

Monats- und Jahresniederschlagsmengen (mm) seit 1906

Jahr	Niederschlag im ... in mm												Zus.
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1906	47,8	69,1	54,9	88,6	62,0	94,8	97,2	91,5	103,1	24,6	82,7	70,0	886,3
1907	84,1	20,9	88,7	92,1	74,9	117,4	121,3	77,3	33,9	64,4	6,7	43,5	825,2
1908	16,1	42,8	22,5	63,2	97,3	126,2	142,4	138,8	75,0	9,0	13,2	23,9	770,4
1909	22,0	29,0	42,8	64,2	57,2	129,0	104,1	157,2	40,4	66,0	59,2	68,8	839,9
1910	124,2	75,0	24,0	74,6	101,2	163,8	199,9	129,2	83,7	38,7	97,4	65,2	1.176,9
1911	12,8	45,2	29,2	50,9	67,5	130,8	29,6	75,4	73,1	73,4	43,2	122,6	753,7
1912	41,7	33,1	90,1	55,4	181,8	83,4	132,1	181,4	77,0	115,1	69,1	27,0	1.087,2
1913	68,3	21,4	47,2	58,7	126,2	117,5	180,6	112,7	97,8	31,8	162,2	94,0	1.118,4
1914	131,5	31,5	79,1	45,1	88,1	114,0	203,4	94,9	90,2	45,4	29,7	40,7	993,6
1915	102,2	43,0	104,8	44,4	45,2	89,2	165,9	61,5	62,1	31,6	40,8	24,3	815,0
1916	129,3	108,9	68,8	63,6	53,7	143,3	165,4	100,3	124,9	52,2	150,1	53,1	1.213,6
1917	127,7	7,8	20,3	131,9	21,4	71,3	86,4	175,3	27,0	177,5	68,1	24,3	939,0
1918	15,7	28,0	10,2	38,4	37,1	147,4	145,1	126,3	115,5	79,7	30,4	175,7	949,5
1919	83,1	36,8	29,1	100,3	70,4	117,7	91,5	69,1	29,5	77,8	101,2	94,7	901,2
1920	74,3	8,9	59,8	84,0	87,6	99,2	144,1	102,2	103,4	12,2	1,2	47,1	824,0
1921	90,9	9,1	14,5	137,8	98,2	111,8	80,1	99,3	59,6	47,4	47,4	32,8	828,9
1922	99,0	44,0	66,7	72,2	58,3	95,2	124,8	131,7	157,2	56,1	80,8	94,5	1.080,5
1923	80,3	61,2	29,3	48,8	59,9	112,2	84,6	83,6	109,2	97,5	90,4	178,9	1.035,9
1924	22,6	22,8	12,9	51,4	124,7	158,5	181,7	134,7	81,9	31,1	14,5	23,8	860,6
1925	13,2	89,3	30,0	85,1	82,9	46,9	127,5	152,5	69,1	52,9	53,7	59,2	862,3
1926	22,1	28,3	103,5	56,3	74,6	168,4	105,0	101,5	35,0	71,4	65,6	48,8	880,5
1927	93,3	32,0	46,1	83,7	52,7	151,6	142,5	153,9	136,1	32,6	93,1	13,1	1.030,7
1928	37,3	50,7	22,0	40,8	112,2	100,6	61,2	193,3	97,1	51,0	89,3	64,1	919,6
1929	35,5	14,4	10,5	43,4	76,8	91,4	106,4	204,6	35,1	88,8	50,7	93,0	850,6
1930	11,3	9,1	33,7	55,6	93,9	22,9	172,5	176,6	95,9	108,0	20,5	29,6	829,6
1931	61,9	57,3	40,9	49,6	26,1	156,1	179,6	140,9	90,5	40,6	37,2	36,4	917,1
1932	80,8	11,0	47,3	40,3	67,1	50,4	137,6	89,3	37,0	121,1	67,9	3,9	753,7
1933	50,8	46,3	25,5	75,6	143,5	164,0	148,4	84,1	74,3	146,8	73,2	29,6	1.062,1
1934	36,7	11,0	21,6	20,9	43,8	142,7	113,8	198,6	69,4	76,5	31,4	37,4	803,8
1935	65,1	154,7	51,3	73,0	110,0	86,3	88,5	90,8	70,8	154,1	50,1	21,0	1.015,7
1936	58,1	41,3	11,6	49,2	124,5	107,7	176,1	81,2	100,2	75,8	16,5	101,3	943,5
1937	56,8	108,8	58,2	28,7	48,6	96,4	171,5	209,7	118,3	106,1	35,1	63,6	1.101,8
1938	69,2	18,7	39,2	22,6	59,6	94,6	144,4	120,8	34,8	33,6	20,3	31,4	689,2
1939	43,6	23,4	68,6	42,4	91,5	99,6	130,2	49,8	110,8	91,0	117,4	22,4	890,7
1940	57,8	45,1	62,4	31,9	142,6	41,5	175,5	56,5	106,7	51,4	72,7	45,9	890,0
1941	18,8	41,4	31,3	50,2	77,1	102,0	181,9	193,2	56,0	64,2	34,4	46,7	897,2
1942	36,0	7,9	37,4	38,3	112,7	84,9	124,1	157,5	76,9	110,5	89,0	21,2	896,4
1943	35,3	25,7	21,3	87,9	90,8	150,0	112,9	98,0	125,5	0,1	34,6	22,7	804,8
1944	45,9	75,8	86,4	50,6	96,4	167,5	103,8	70,0	133,3	80,4	162,0	78,9	1.151,0
1945	19,6	60,7	81,5	65,4	83,0	89,8	108,6	95,5	124,9	53,9	20,9	66,0	869,8
1946	20,7	101,8	13,5	13,3	25,3	150,1	178,1	133,1	42,8	31,4	44,8	45,1	800,0
1947	33,4	31,9	46,4	23,1	81,0	97,3	124,9	40,6	22,3	20,5	117,0	74,9	713,3
1948	99,4	118,5	49,1	49,9	47,4	187,0	125,5	147,7	46,8	32,0	22,9	17,7	943,9
1949	51,7	14,0	44,7	44,4	53,3	93,0	94,5	122,2	60,6	89,2	50,7	69,9	788,2
1950	88,4	45,4	23,0	131,9	25,2	60,6	119,6	129,7	110,1	36,3	84,1	39,8	894,1

Jahr	Niederschlag im ... in mm												Zus.
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1951	204,5	104,3	48,0	70,6	42,1	97,3	179,0	102,3	28,9	8,5	88,7	25,2	999,4
1952	53,2	68,4	54,4	38,0	64,9	93,9	108,6	137,6	114,9	99,9	115,6	45,7	995,1
1953	14,7	15,1	28,7	79,0	56,0	92,6	234,9	94,7	31,9	33,0	5,5	43,2	729,3
1954	128,8	25,8	31,8	84,2	128,7	162,6	215,8	140,5	88,2	57,6	29,2	117,9	1.211,1
1955	33,9	84,8	20,5	115,0	91,5	117,4	137,8	49,1	113,2	66,1	21,3	54,7	905,3
1956	49,0	21,8	74,4	51,5	105,3	188,1	109,4	131,6	114,9	133,6	27,1	20,8	1.027,5
1957	39,8	61,3	28,7	67,3	64,5	104,1	161,7	205,5	88,6	28,5	25,0	13,9	888,9
1958	56,2	85,1	31,4	61,4	31,6	104,5	92,0	94,2	117,3	168,1	47,6	83,4	972,8
1959	21,6	9,3	41,7	47,9	118,6	157,5	90,7	48,4	24,4	45,0	56,9	67,9	729,9
1960	45,5	39,3	81,6	50,2	44,9	95,1	148,6	117,7	147,7	56,8	47,8	97,7	972,9
1961	13,4	66,0	26,2	48,1	168,2	58,3	88,1	120,9	19,6	66,6	26,1	82,9	784,4
1962	87,1	66,4	37,2	66,0	155,7	73,7	108,7	65,9	71,7	38,4	24,1	111,8	906,7
1963	36,3	2,9	42,5	39,6	72,1	77,5	103,9	176,0	65,9	14,8	66,0	17,4	714,9
1964	6,6	30,9	50,5	89,9	54,7	112,3	92,3	137,6	57,2	170,2	91,1	48,7	942,0
1965	33,4	38,3	64,6	88,5	124,4	148,8	119,1	101,2	112,7	0,8	56,4	101,2	989,4
1966	26,0	35,2	61,2	37,7	148,6	144,4	243,6	227,7	52,5	59,0	127,7	90,2	1.253,8
1967	57,4	21,8	108,7	68,7	109,9	129,9	91,7	68,2	110,8	54,2	54,0	20,4	895,7
1968	114,9	18,8	33,3	54,8	57,7	102,5	124,6	122,0	87,9	47,4	31,5	27,6	823,0
1969	50,4	15,4	21,6	45,8	71,8	94,1	139,1	127,2	73,7	7,1	64,4	26,5	737,1
1970	28,7	129,6	60,6	112,7	37,2	103,2	132,7	245,6	75,8	80,7	71,0	29,1	1.106,9
1971	3,5	57,0	31,6	14,5	74,5	93,0	138,0	146,7	72,4	12,2	49,6	57,3	750,3
1972	6,3	17,5	5,6	109,7	71,1	123,7	156,7	120,9	31,6	84,1	79,8	17,2	824,2
1973	35,3	35,6	36,5	47,6	89,5	107,2	120,0	92,8	86,0	65,3	81,2	50,4	847,4
1974	61,0	22,1	17,3	53,5	60,3	95,3	107,3	93,5	136,5	70,1	53,5	98,1	868,5
1975	55,2	7,6	79,0	115,2	80,4	167,7	141,7	88,8	42,7	21,7	87,0	6,4	893,4
1976	46,2	7,8	14,7	32,9	92,7	44,5	136,9	106,6	122,1	50,3	52,3	56,7	763,7
1977	95,5	43,7	60,9	97,9	79,6	85,1	168,8	88,2	33,9	19,0	63,0	30,5	866,1
1978	38,9	32,0	77,7	60,2	92,6	86,6	141,8	86,4	97,1	80,8	24,6	18,3	837,0
1979	40,3	22,7	90,7	82,8	112,3	184,0	70,8	172,0	123,7	27,3	162,9	44,8	1.134,3
1980	57,5	38,4	34,1	40,9	50,2	113,5	138,6	74,7	61,3	131,5	33,4	59,9	834,0
1981	86,0	25,3	47,3	32,0	97,4	64,2	235,6	97,9	91,5	111,7	61,2	71,3	1.021,4
1982	96,5	12,8	48,8	17,4	101,5	120,0	81,7	109,3	78,1	35,1	45,4	45,9	792,5
1983	92,3	16,9	36,1	58,6	139,1	126,2	70,6	116,1	100,1	41,0	59,0	42,2	898,2
1984	32,9	87,2	30,9	38,1	62,9	75,8	73,4	106,3	173,1	56,0	20,3	33,6	790,5
1985	22,2	32,7	22,8	67,0	59,0	103,9	120,6	229,2	41,3	22,9	40,4	32,9	794,9
1986	73,1	13,3	32,5	64,5	115,7	64,9	89,1	141,4	51,5	31,4	24,6	57,3	759,3
1987	50,3	56,2	64,6	36,4	117,9	124,4	193,1	85,8	80,3	30,8	67,6	59,7	967,1
1988	38,5	29,4	100,2	20,1	93,5	69,2	152,0	153,6	28,6	33,3	28,6	92,8	839,8
1989	21,4	56,3	35,2	91,0	55,1	170,2	163,1	56,7	67,2	26,5	37,7	27,5	807,9
1990	3,3	131,6	28,4	53,2	45,0	120,2	127,2	94,2	65,2	80,7	61,1	22,4	832,5
1991	25,1	20,2	36,3	31,1	132,5	203,7	160,7	30,0	65,9	20,2	70,5	152,1	948,3
1992	4,4	52,7	118,4	89,0	3,9	63,5	131,5	109,9	58,5	67,3	97,5	68,5	865,1
1993	27,6	34,0	81,6	50,2	34,6	86,8	211,6	115,1	81,7	100,0	20,2	48,3	891,7
1994	37,9	14,7	27,6	44,0	90,6	85,6	98,7	136,5	62,1	28,0	57,7	43,4	726,8
1995	79,2	35,7	75,0	80,3	79,8	113,4	142,8	167,2	48,5	2,4	29,6	43,0	896,9
1996	12,1	17,2	37,7	46,5	127,9	109,4	100,0	169,5	73,2	117,6	98,4	23,6	933,1
1997	4,2	25,5	58,1	77,1	40,1	146,4	119,0	82,4	46,9	71,9	66,1	55,3	793,0
1998	27,9	9,7	66,0	56,4	31,8	137,6	159,5	86,4	95,6	91,5	49,5	31,8	843,7

Jahr	Niederschlag im ... in mm												Zus.
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1999	60,5	104,5	47,5	109,2	173,4	111,1	113,9	147,5	98,7	38,7	105,6	46,9	1.157,5
2000	36,3	42,6	165,7	35,8	75,2	128,5	159,9	154,4	103,9	110,0	115,0	23,1	1.150,4
2001	55,1	77,7	52,7	129,2	22,6	139,6	100,8	141,6	114,2	42,6	95,9	33,4	1.005,4
2002	7,5	31,9	109,1	57,6	63,0	93,9	125,0	108,7	104,7	56,0	119,2	40,4	917,0
2003	52,5	25,2	17,2	51,4	89,7	130,3	127,3	62,5	36,9	134,9	39,6	33,4	800,9
2004	70,8	43,5	41,2	44,8	96,0	105,3	101,4	127,9	75,8	54,9	31,9	18,0	811,5
2005	38,7	35,0	23,3	69,0	70,5	53,7	153,5	123,1	56,3	36,7	47,3	67,5	774,6
2006	42,2	41,3	41,2	58,6	91,1	92,6	41,5	157,4	52,7	53,6	23,6	31,7	727,5
2007	35,2	26,0	58,9	6,4	123,3	101,7	99,2	148,3	125,2	28,4	62,5	28,4	843,5
2008	36,8	12,0	58,4	106,1	35,8	185,8	192,1	112,8	73,8	65,3	35,6	102,4	1.016,9
2009	39,1	58,0	67,2	27,4	56,8	88,3	165,4	133,0	70,5	77,8	48,5	42,3	874,3
2010	11,0	20,4	20,3	24,1	123,6	113,9	128,9	187,9	69,6	53,6	65,6	51,4	870,3
2011	26,2	16,8	39,7	13,7	128,4	101,9	110,2	124,1	125,1	107,6	0,0	112,1	905,8
2012	117,8	31,9	32,7	53,3	67,4	173,4	185,9	234,3	85,1	76,3	59,2	65,4	1.182,7
2013	74,9	45,4	39,9	36,1	107,6	137,9	46,0	130,0	107,0	115,4	79,5	16,1	935,8
2014	33,1	52,2	52,7	63,9	72,7	96,0	147,1	145,0	47,3	101,7	69,6	48,9	930,2
2015	70,4	26,5	53,7	50,6	164,1	107,6	110,7	125,9	95,7	58,7	22,0	12,5	898,4
2016	60,9	57,7	37,5	80,6	71,2	177,8	173,7	137,5	43,5	42,8	49,1	2,9	935,2
2017	46,6	18,8	64,5	80,2	55,3	88,9	107,0	248,1	142,6	58,1	73,2	79,3	1.062,6
2018	113,5	29,8	32,2	18,6	67,0	84,9	60,6	146,8	48,4	83,9	6,5	91,1	783,3
Max.	204,5	154,7	165,7	137,8	181,8	203,7	243,6	248,1	173,1	177,5	162,9	178,9	1.253,8
Min.	3,3	2,9	5,6	6,4	3,9	22,9	29,6	30,0	19,6	0,1	0,0	2,9	689,2
Mittel	52,4	41,6	47,8	59,8	82,2	112,2	131,5	123,9	79,8	63,0	58,3	52,7	905,2

Quellen: Universität Innsbruck, Institut für Meteorologie und Geophysik

ZAMG, Wetterdienststelle Tirol und Vorarlberg, Station Innsbruck - Universität (ab 2013)