

Monats- und Jahrestemperaturmittel ¹⁾ 1906 - 2012

Jahr	Temperaturmittel für die Monate ... in °C												Jahr
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1906	-2,7	-1,4	2,9	8,6	13,1	15,2	18,0	17,5	12,3	10,7	4,5	-4,1	7,9
1907	-3,0	-3,5	1,4	6,5	14,5	16,4	16,1	17,5	15,3	12,5	3,6	-1,1	8,0
1908	-5,5	-0,8	3,7	6,3	15,0	17,8	17,5	15,4	12,8	8,8	0,3	-2,1	7,4
1909	-6,1	-1,9	2,7	10,0	12,2	15,4	16,3	16,4	13,7	10,4	0,7	0,2	7,5
1910	-1,1	0,9	5,1	8,5	11,7	16,9	15,7	16,4	11,7	9,7	1,6	2,5	8,3
1911	-6,8	-1,4	5,4	8,4	13,0	15,6	19,7	19,0	15,0	9,6	5,0	0,9	8,6
1912	-1,3	3,4	6,1	7,6	13,4	17,0	17,3	14,9	9,0	7,0	-0,4	-1,2	7,7
1913	-2,3	-1,9	6,5	9,2	13,0	15,8	14,2	15,4	13,6	10,8	4,3	-1,0	8,1
1914	-7,7	0,7	5,7	10,6	12,0	14,7	16,3	17,8	13,3	8,6	2,3	0,9	7,9
1915	-1,6	0,6	3,2	8,9	15,7	18,0	16,9	15,7	12,6	6,5	0,1	2,3	8,2
1916	0,6	1,6	6,5	9,5	14,3	14,3	16,9	16,6	11,8	8,3	3,6	0,1	8,7
1917	-4,3	-2,9	3,0	5,1	16,0	18,5	18,0	17,1	15,8	7,0	1,5	-5,2	7,5
1918	-2,1	0,1	5,7	10,3	14,3	13,5	17,0	16,4	14,3	7,7	2,7	0,0	8,3
1919	-1,4	-2,2	4,7	6,1	11,3	15,8	14,9	18,1	15,7	5,8	0,3	-3,0	7,2
1920	-0,1	1,5	6,4	10,4	16,1	15,6	17,9	15,6	14,2	8,9	2,7	-2,1	8,9
1921	1,3	0,8	6,5	7,4	15,3	15,3	19,4	18,0	15,1	10,2	-0,3	-0,6	9,0
1922	-3,4	-1,8	5,6	7,9	14,4	16,6	16,8	17,5	12,3	6,8	0,5	-2,1	7,6
1923	-2,0	1,4	5,6	9,2	14,2	13,1	19,6	18,1	13,2	10,4	3,8	-2,2	8,7
1924	-4,6	-2,9	3,9	9,0	14,6	15,9	17,5	14,7	14,7	9,2	3,2	-0,2	7,9
1925	-1,3	2,2	2,2	9,1	13,7	16,8	17,2	16,8	12,1	8,8	1,7	-3,1	8,0
1926	-2,0	5,1	4,7	10,5	11,9	13,4	16,9	16,7	15,3	9,1	7,2	-2,4	8,9
1927	-1,9	-1,4	6,1	9,0	14,1	17,0	17,9	17,0	14,3	7,7	4,1	-1,6	8,5
1928	-0,8	1,5	5,9	9,9	11,0	16,3	20,7	17,9	13,5	9,2	4,3	-4,2	8,8
1929	-8,1	-8,4	3,9	6,7	14,0	16,8	18,9	17,2	15,7	9,7	4,2	1,1	7,6
1930	1,2	0,0	6,6	10,0	12,3	19,8	17,6	16,6	14,0	8,1	5,5	-2,2	9,1
1931	-2,4	-2,7	1,0	7,4	16,2	17,8	17,1	15,9	10,1	7,4	5,1	-3,4	7,5
1932	-0,8	-4,3	2,4	8,2	13,3	15,5	18,2	19,4	17,8	8,5	3,4	1,2	8,6
1933	-4,8	-1,1	5,5	8,4	11,2	13,9	17,9	17,2	14,4	8,9	3,1	-5,2	7,5
1934	-3,1	-1,3	5,4	12,1	14,6	15,8	18,5	16,5	15,2	8,0	4,1	3,1	9,1
1935	-5,0	0,2	2,8	7,6	11,4	18,7	18,5	16,6	14,0	9,4	5,0	-1,3	8,2
1936	1,9	0,3	7,6	8,9	13,4	15,8	17,3	16,5	14,2	4,7	2,8	-2,7	8,4
1937	-1,9	1,1	4,0	8,6	15,4	18,2	18,1	16,1	13,5	10,0	1,9	-2,5	8,5
1938	-2,4	-2,5	5,5	5,4	12,1	18,2	17,6	16,9	14,3	8,8	4,0	-2,1	8,0
1939	-0,4	1,2	1,4	11,2	11,3	16,8	17,9	17,9	13,3	8,0	4,2	-3,1	8,3
1940	-8,0	-2,3	3,4	9,4	12,4	16,0	16,8	15,8	13,6	9,2	4,3	-8,0	6,9
1941	-4,2	0,8	5,7	7,8	10,8	17,0	18,3	16,1	12,8	7,8	2,1	-2,5	7,7
1942	-7,4	-3,5	6,6	9,2	13,6	16,3	17,5	17,3	16,5	12,0	0,7	0,4	8,3
1943	-2,5	1,3	7,2	9,8	13,4	14,8	17,5	18,9	14,6	10,8	1,8	0,2	9,0
1944	-1,4	-2,4	0,7	9,8	12,5	15,2	17,6	20,0	13,8	8,4	1,2	-3,3	7,7
1945	-8,4	1,1	5,1	9,7	15,0	17,4	19,0	16,7	13,8	8,0	1,8	-0,4	8,2
1946	-2,8	1,6	6,2	12,4	16,0	15,9	18,4	17,3	15,1	8,2	2,7	-3,7	8,9
1947	-6,3	-1,7	5,7	11,8	15,8	18,0	19,1	19,1	16,9	8,6	4,8	-0,8	9,3
1948	2,4	0,3	7,2	10,3	15,9	15,2	15,8	17,4	14,7	9,5	3,5	-2,0	9,2
1949	-0,7	-0,4	2,5	12,1	13,5	16,2	18,2	17,2	16,7	10,8	3,5	0,1	9,1
1950	-4,0	2,0	6,0	7,8	15,9	19,1	20,0	18,3	13,8	8,0	3,9	-3,2	9,0

Jahr	Temperaturmittel für die Monate ... in °C												Jahr
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1951	-1,0	2,0	3,6	8,5	13,5	16,8	18,4	18,5	15,9	8,3	6,9	-0,6	9,2
1952	-3,9	-1,8	4,0	11,9	13,9	17,4	20,2	18,4	11,5	7,7	0,6	-2,1	8,2
1953	-4,9	-1,5	5,4	10,7	13,8	16,3	18,6	16,9	15,2	11,3	2,1	1,8	8,8
1954	-4,6	-2,2	6,2	7,0	11,6	16,5	15,4	16,3	14,5	8,3	3,0	1,2	7,8
1955	-1,1	-0,4	1,9	7,9	12,2	16,2	17,3	16,4	13,5	7,8	1,8	1,6	7,9
1956	-0,3	-10,9	4,4	7,7	13,4	13,8	18,1	16,6	15,4	7,0	1,1	-1,4	7,1
1957	-2,3	4,0	8,1	8,9	10,3	17,6	17,6	16,2	12,8	8,9	4,3	0,1	8,9
1958	-3,5	1,3	0,4	7,1	16,9	16,3	19,0	18,3	15,9	8,9	3,0	-3,7	8,3
1959	-1,8	1,4	8,2	10,5	13,9	15,9	19,1	17,2	15,0	9,4	3,3	0,8	9,4
1960	-2,6	1,5	6,4	8,9	14,6	17,8	16,5	17,1	13,5	10,0	5,1	-0,8	9,0
1961	-2,3	2,7	6,1	12,6	11,8	17,9	17,3	17,4	17,7	10,7	4,2	-0,8	9,6
1962	-1,0	-0,8	2,1	9,1	11,2	15,1	17,2	18,7	14,0	9,4	3,1	-5,6	7,7
1963	-6,7	-4,8	2,7	10,6	13,1	17,4	19,2	17,4	15,3	8,4	7,0	-3,9	8,0
1964	-4,9	2,3	3,5	10,4	14,9	18,3	18,6	16,7	14,3	7,4	4,3	-2,8	8,6
1965	0,4	-3,3	4,4	7,5	12,0	16,9	17,2	16,3	13,7	8,7	3,2	-0,2	8,1
1966	-4,4	5,1	3,5	10,9	13,5	17,4	16,2	14,9	15,4	12,5	1,8	-1,4	8,8
1967	-2,4	1,7	5,3	7,4	13,5	15,8	19,5	17,8	14,0	10,8	4,4	-2,1	8,8
1968	-3,2	1,5	4,7	10,9	13,5	17,2	17,0	16,4	13,7	9,8	4,5	-2,9	8,6
1969	-1,0	-0,8	4,7	9,4	15,8	14,8	18,8	16,2	15,8	10,0	3,8	-6,2	8,4
1970	-0,3	-0,5	2,0	6,7	11,8	17,8	17,6	16,8	15,1	8,1	4,9	-1,9	8,2
1971	-2,2	-0,6	1,0	10,7	14,4	14,7	18,9	18,8	12,5	8,1	2,4	-1,7	8,1
1972	-0,7	4,6	7,7	8,2	12,4	15,9	16,8	17,1	11,1	6,7	2,4	-1,3	8,4
1973	-0,8	-1,2	2,4	5,8	14,1	16,5	16,9	18,9	14,6	7,3	2,4	0,0	8,1
1974	1,9	3,8	7,3	8,3	12,3	14,8	17,3	18,4	13,9	5,0	4,0	0,9	9,0
1975	2,0	1,6	4,6	7,9	13,7	14,8	17,5	17,1	16,6	7,8	2,4	-2,3	8,6
1976	0,1	1,9	3,6	8,4	13,8	17,6	18,5	15,0	12,5	11,4	4,4	-3,2	8,7
1977	-0,5	3,2	7,8	7,0	13,0	16,7	17,3	16,0	12,7	10,9	3,5	0,2	9,0
1978	-0,9	-0,3	5,4	8,3	11,4	15,6	16,6	16,1	12,9	7,8	1,7	-0,3	7,9
1979	-3,3	2,0	5,9	6,7	12,9	16,2	16,6	16,3	13,9	10,9	1,7	1,8	8,5
1980	-3,1	2,7	5,0	5,9	11,5	14,9	16,2	18,2	14,7	7,8	1,6	-3,5	7,7
1981	-4,5	-2,5	6,8	10,1	13,4	17,0	16,8	17,3	14,9	9,1	2,1	-1,2	8,3
1982	-1,4	-0,4	4,1	7,5	13,8	17,4	19,4	17,5	16,5	9,8	5,5	0,5	9,2
1983	0,2	-2,1	5,6	10,3	12,9	16,9	21,3	18,0	14,2	9,5	2,8	-0,4	9,1
1984	-0,2	-1,9	2,8	7,7	11,9	15,5	17,9	17,2	12,4	10,2	6,0	0,2	8,3
1985	-5,7	-1,0	4,0	9,2	15,0	15,2	19,2	17,2	14,9	8,4	0,6	1,8	8,2
1986	-1,1	-3,4	4,6	9,3	16,0	16,5	17,7	18,0	14,2	10,1	4,3	-0,5	8,8
1987	-5,3	1,3	1,5	9,9	10,8	15,7	18,8	17,0	16,3	11,0	4,4	0,9	8,5
1988	3,0	1,4	3,4	10,8	14,2	15,8	19,3	18,0	14,4	12,0	1,4	0,8	9,5
1989	-0,2	3,6	8,3	9,6	13,4	14,2	17,4	17,8	14,4	9,5	2,7	-0,1	9,2
1990	-1,0	4,3	8,1	8,4	15,7	16,2	18,5	18,8	13,1	11,7	3,6	-2,0	9,6
1991	-0,3	-0,9	8,9	8,2	9,7	15,7	19,9	18,8	17,0	9,0	3,0	-2,2	8,9
1992	-1,5	1,3	5,3	8,7	15,9	17,4	19,8	21,5	15,4	8,2	4,9	-0,2	9,7
1993	1,6	0,1	3,4	11,1	16,9	17,2	17,2	17,9	14,2	10,1	2,7	1,4	9,5
1994	2,1	2,3	9,9	8,9	14,8	17,6	21,2	19,8	15,4	9,4	7,8	0,8	10,8
1995	-1,5	3,7	3,9	9,6	14,1	14,7	20,8	17,3	13,0	12,1	3,1	0,0	9,2
1996	0,9	0,1	3,6	9,7	13,9	17,8	18,2	17,2	11,4	9,3	5,1	-1,3	8,8
1997	-0,5	3,2	6,8	7,2	14,5	17,2	17,1	19,1	15,8	9,0	5,7	2,8	9,8
1998	1,4	3,9	5,2	10,0	15,5	18,1	18,8	18,6	14,2	9,6	1,5	-0,5	9,7

Jahr	Temperaturmittel für die Monate ... in °C												Jahr
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
1999	0,4	-1,3	6,6	9,8	15,6	16,1	19,1	18,0	16,8	11,0	2,0	-0,2	9,5
2000	-2,3	2,8	5,9	11,9	16,5	19,4	16,9	19,4	15,1	11,6	5,8	3,5	10,5
2001	0,9	2,7	8,2	8,0	17,2	15,9	19,3	19,9	11,7	12,7	2,2	-2,4	9,7
2002	-1,5	5,1	7,6	9,8	16,0	19,9	19,4	18,5	13,0	9,7	7,0	2,6	10,6
2003	-1,0	-1,7	6,8	9,8	16,5	21,8	19,9	22,1	14,4	7,1	5,9	1,2	10,2
2004	-0,6	1,5	5,1	10,7	12,7	16,8	18,8	19,7	15,1	12,2	3,0	-0,7	9,5
2005	-2,1	-1,4	5,2	10,7	15,4	18,8	18,5	16,5	16,0	10,6	3,1	-1,2	9,2
2006	-3,7	-0,4	3,4	10,1	14,5	18,1	22,4	15,8	18,0	12,2	5,6	1,0	9,8
2007	2,8	4,5	6,9	14,8	15,8	18,9	20,0	18,0	12,7	9,0	3,0	-0,3	10,5
2008	2,2	3,6	5,0	9,3	16,7	18,9	18,3	18,9	13,6	10,3	5,4	0,6	10,2
2009	-2,0	1,2	4,6	13,3	16,4	17,1	19,2	20,0	16,4	9,3	5,9	0,1	10,1
2010	-2,1	1,6	5,9	10,9	12,9	18,2	21,0	17,7	13,8	9,5	5,2	-1,0	9,5
2011	-0,3	1,7	7,5	13,4	15,8	17,7	17,4	19,9	16,5	8,8	4,6	1,4	10,4
2012	-0,5	-3,7	7,7	10,5	15,1	19,0	18,8	19,9	15,2	9,9	5,5	0,5	9,8
Max.	3,0	5,1	9,9	14,8	17,2	21,8	22,4	22,1	18,0	12,7	7,8	3,5	10,8
Min.	-8,4	-10,9	0,4	5,1	9,7	13,1	14,2	14,7	9,0	4,7	-0,4	-8,0	6,9
Mittel	-2,0	0,2	5,0	9,2	13,8	16,6	18,1	17,5	14,3	9,2	3,4	-1,0	8,7

1) 4er-Mittel $(7+14+21+21)/4$

Quelle: Universität Innsbruck, Institut für Meteorologie und Geophysik